



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в
г. Арсеньеве, ул. Щербакова, 35, каб. №5
(место составления акта)

«31» марта 2021г.
(дата составления акта)
13:00 -16:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 230/1

По адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 20А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому
краю Детковской Татьяны Николаевны от 17.02.2021г. №230 о проведении плановой, выездной
проверки юридического лица

(на документе с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая, выездная** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

юридического лица: **муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Солнышко» Арсеньевского
городского округа (МДОБУ Д/С № 14 " Солнышко", ИНН 2501008759, ОГРН 1022500508030,
юридический адрес: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 20А),
осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 692337, Приморский край, г.
Арсеньев, ул. Ломоносова, 20**

(наименование юридического лица, фактов, инв. отчетов (последние при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

- А) Обследование используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, документов: «03 марта» 2021г. с 10 часов 05 минут до 14
часов 00 минут; «04» марта 2020г. с 13 часов 05 минут до 16 часов 00 минут,
Б) Отбор образцов (проб) с объектов контроля для проведения лабораторных исследований (испытаний),
срок проведения: 03 марта 2021г. с 10 часов 05 минут до 14 часов 00 минут;
В) Проведение лабораторных исследований (испытаний), экспертиз по предмету проверки, срок
проведения: с 03 марта 2021г. по 26 марта 2021г.;
Г) Рассмотрение представленных документов, касающихся предмета проверки и результатов
лабораторных исследований, испытаний, измерений и экспертиз, подготовка акта проверки: «31»
марта 2021г. с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.

Общее время проведения проверки: с 03.03.2021г. по 31.03.2021г. (20 рабочих дней)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в
г. Арсеньеве

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОБУ Д/С № 14 " Солнышко"

Реброва Нина Семёновна

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется))

(подпись)

03.03.2021г. / 10:05

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Зацаренко Елена Феликсовна - главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: специалисты Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»: Люлькова Наталья Викторовна – врач по санитарно – гигиеническим лабораторным исследованиям, Плеханова Вера Ивановна – лаборант СГЛ; Богданов Иван Иванович – инженер по охране окружающей среды.

Специалисты Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»: Алексеева Любовь Викторовна - заместитель главного врача; Исупова Татьяна Анатольевна - врач по общей гигиене; Ростовцева Наталья Анатольевна -помощник врача по общей гигиене; Мальцева Маргарита Анатольевна- инженер по охране окружающей среды, Егорова Зинаида Евгеньевна - фельдшер – лаборант.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» г. Владивосток, юридический адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.Уткинская, д.36, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA.RU.710091 от 26.08.2015, срок действия – бессрочно, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015, срок действия - бессрочно, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОБУ Д/С № 14 " Солнышко" Реброва Нина Семёновна (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на МДОБУ Д/С № 14 " Солнышко, выписка из приказа №19-л от 17.01.1994г. «О включении в штаты ГУНО работников ДОУ-14).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

Проверка проведена с целью: выполнения Плана мероприятий по контролю на 2021 год, утвержденного приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю 30.10.2020г., размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Объект: муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Солнышко» Арсеньевского городского округа (МДОБУ Д/С № 14 " Солнышко", ИНН 2501008759, ОГРН 1022500508030, юридический адрес: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 20А), осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 20.

Тип учреждения - дошкольное образовательное учреждение.

Вид учреждения – детский сад общеразвивающего вида.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №447 от 28.12.2016г. (серия 25Л01 №0001541). Лицензия предоставлена на срок-бессрочно.

Устав учреждения: имеется. Принят общим собранием коллектива муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Солнышко» Арсеньевского городского округа протокол №5 от 23.10.2014г. Утвержден постановлением управления имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа от 08.12.2014г., №1472.

Режим работы дошкольного учреждения: по пятидневной рабочей неделе. Длительность пребывания детей в детском саду -10,5 часов (с 7.30 до 18.00), с организацией дневного сна и 4-х разовым питанием (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник).

В рамках проверки МДОБУ Д/С № 14 " Солнышко", представлен режим дня на холодный период года по группам, утв. заведующим МДОБУ Д/С № 14 " Солнышко" 11.01.2021г., сетка

непосредственной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год, утв. заведующим МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко" 11.01.2021г.

Продолжительность прогулок, подготовка к прогулке: прогулки, организованы 2 раза в день для средней, старшей и подготовительных групп; 3 раза в день для 1 младшей и 2 младшей групп.

Продолжительность дневного сна (3 часа; 2 часа – в зависимости от возрастной категории групп). В режиме дня дневной сон организован однократно.

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:

В режиме дня в холодный период года продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет: для детей младшая группа (3-4 года) 10 -15 минут; для детей средняя группа (4-5 лет) 20 минут; для детей старшая группа (5-6 лет) 25 минут, для детей подготовительная группа (6-7 лет) 30 минут.

Физическое воспитание:

Занятия по физическому развитию детей основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 4 лет (младшая группа) организованы 2 раза в неделю, в том числе занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе, для детей в возрасте от 4 до 7 лет - 3 раза в неделю, в том числе занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе.

Количество групп и количество в них детей: всего 9 групп;

Группа №	Возрастной состав	По списку	Игровая		
			общая площадь игровой (м ²)	на 1 ребёнка (м ²)	по санитарным нормам (м ²)
Первая младшая группа №2 «Василек»	до 3 лет	19	48,7	2,56	не менее 2,5
Первая младшая группа №4 «Светлячок»	до 3 лет	19	48,9	2,53	не менее 2,5
Вторая младшая группа №8 «Звездочка»	до 3 лет	20	64,8	3,24	не менее 2,0
Средняя группа №1 «Непоседы»	старше 3 лет	23	48,7	2,1	не менее 2,0
Средняя группа №3 «Воробушки»	старше 3 лет	24	48,9	2,03	не менее 2,0
Подготовительная группа №5 «Умники и умницы»	старше 3 лет	24	64,8	2,7	не менее 2,0
Старшая группа №10 «Солнышко»	старше 3 лет	21	64,8	3,08	не менее 2,0
Старшая группа №11 «Почемучки»	старше 3 лет	19	64,6	3,4	не менее 2,0
Подготовительная группа №11	старше 3 лет	24	60,1	2,5	не менее 2,0

Количество детей в группах, исходя из площади помещений групповых (игровых) комнат (норма площади на одного ребенка), соответствует требованиям п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Территория учреждения

Территория учреждения ограждена забором.

На момент осмотра (04.03.2021г.) покрытие проездов, подходов и дорожек на территории образовательного учреждения имеет дефекты (местами имеющееся асфальтовое покрытие разрушено, местами частично отсутствует), что является нарушением п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На момент осмотра для сбора твердых бытовых отходов и другого мусора оборудована площадка, с ограждением с трех сторон, на которой размещен контейнер для сбора мусора, оборудованный крышкой.

Вывоз твердых коммунальных отходов от МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко" организован по договору со специализированной организацией (Приморский экологический оператор), государственный (муниципальный) контракт №12792 от 25.01.2021г.).

На территории учреждения оборудованы игровые площадки, оборудованные песочницами, теневыми навесами на каждой игровой площадке по количеству групп.

На момент осмотра (04.03.2021г.) 6 теневых навесов, на территории игровых площадок, из имеющихся 9 теневых навесов, не оборудованы полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На момент осмотра песочницы закрыты крышками. Со слов заведующего запланирована смена песка на май 2021г. с лабораторным исследованием.

Исследование песка в мае 2020г. поведено ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по заявлению МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко" (протоколы лабораторных исследований почвы №196/1-Г от 11.06.2020г., №194-Г от 02.06.2020г.).

На территории МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко" имеется открытый уличный летний бассейн. По причине наличия снега и талых вод, оценить его состояние не представляется возможным. Со слов заведующего МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко" бассейн не используется.

Здание учреждения

Число зданий – одно двухэтажное для организации образовательного процесса.

Набор и площадь помещений детского сада: предусмотрены: групповые ячейки, в состав которых входит: игровая комната, буфет и туалетная, отдельные спальни имеются не во всех групповых ячейках, ввиду чего помимо кроватей, используют кровати в виде раскладушек с жестким ложем и трехуровневые трансформируемые кровати имеющие самостоятельный заход. Для персонала в здании предусмотрены отдельные туалеты.

В учреждении имеется прачечная, пищеблок, медицинский блок, музыкальный зал, спортивный зал, тренажерная, комната для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств, административные помещения.

На момент осмотра (04.03.2021г.) на первом этаже дошкольного образовательного учреждения рядом с пищеблоком используется отдельное приспособленное помещение для приготовления и хранения рабочих дезинфекционных растворов и дезинфекционных средств, хранения уборочного инвентаря, которое не обеспечено холодной и горячей водой, не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также не имеет исправной системы водоотведения (имеющееся санитарно-техническое оборудование (унитаз) неисправно и не функционирует, водоснабжение отсутствует), что является нарушением п. 2.4.12, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На момент осмотра (04.03.2021г.) в образовательном учреждении в тамбуре (отдельный выход на улицу из средней группы №1) входная дверь на улицу не имеет плотного прилегания снизу, отсутствует порог, ввиду чего имеется сквозная щель на улицу, что не исключает проникновение, обитание, размножение и расселение насекомых и грызунов, что является нарушением п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Водоснабжение

Водоснабжение – централизованное, по муниципальному контракту холодного водоснабжения №40 от 25.01.2021, заключенному с ООО «Кристалл».

В рамках проверки 03.03.2021г. с 10 часов 40 минут до 11 часов 00 минут специалистами Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проведен отбор проб питьевой воды централизованного водоснабжения в здании дошкольного учреждения (на вводе (подвал; кран); пищеблок (кран); туалетная точка (в группе №10, кран)), для исследования на соответствие требованиям по микробиологическим показателям (ОКБ, ТТКБ, ОМЧ) и санитарно-химическим показателям (цветность, мутность, сухой остаток, жесткость общая, железо) (протокол отбора проб для проведения лабораторных испытаний (исследований) экспертизы №26 от 03.03.2021г., определение о назначении экспертизы №23-ТО от 03.03.2021г.).

При рассмотрении результатов лабораторных исследований и экспертиз Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», представленных в виде протокола испытаний №2039-В от 12.03.2021г. и экспертного заключения №41 от 26.03.2021г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы», установлено: **вода питьевая централизованного водоснабжения отобранная** 03.03.2021г. с 10 часов 40 минут до 11 часов 00 минут в МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» по адресу: г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 20А на вводе в подвале, на пищеблоке, в туалетной точке группы № 10 по физико-химическим показателям (железо общее), по органолептическим показателям (мутность) **не соответствует** требованиям раздел III таблица 3.1, таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; причинение вреда здоровью воспитанникам и сотрудникам учреждения возможно, что является нарушением п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 19, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Горячее водоснабжение – централизованное (контракт теплоснабжения и горячего водоснабжения №26-МБ/ТС-889-2021 от 02.02.2021г.с КГУП «Примтеплоэнерго»), также предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения.

Санитарно-техническое состояние системы водоснабжения – удовлетворительное, наличие течей системы водоснабжения не выявлено.

Организация питьевого режима: питьевой режим организован (бутилированная вода, документы, подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды представлены).

Канализация

Канализация – централизованная. (муниципальный контракт с ООО «Феникс» №40/К от 25.01.2021г.).

Санитарно-техническое состояние системы канализации – удовлетворительное, наличие течей не выявлено.

На момент осмотра (04.03.2021г.) в туалетной 2-ой младшей группы №8 **один из унитазов неисправен (отсутствует сливной бачок, вместо которого выведена трубка слива в унитаз)**, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Воздушно-тепловой режим (отопление, вентиляция)

Отопление - централизованное. (контракт теплоснабжения и горячего водоснабжения №26-МБ/ТС-889-2021 от 02.02.2021г. с КГУП «Примтеплоэнерго»).

В качестве нагревательных приборов используются радиаторы.

На момент осмотра (04.03.2021г.) **в некоторых помещениях образовательного учреждения (в медицинском кабинете врача, в изоляторе, в спальне старшей группы №10, в тренажерном зале) отопительные приборы не имеют ограждающих устройств**, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Фрамуги в помещениях групповых ячеек в рабочем состоянии, препятствий для соблюдения режима проветривания не выявлено.

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей ведется:

термометры бытовые за контролем температурного режима в основных помещениях имеются. В групповых ячейках предусмотрены и используются приборы по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды (на используемые приборы предоставлены паспорта изготовителя).

Освещение (естественное и искусственное)

Санитарное состояние застеклённой поверхности оконных проёмов: удовлетворительное, установлены пластиковые стеклопакеты.

Искусственное освещение представлено: потолочные светильники со светодиодными, люминесцентными лампами и лампами накаливания.

На момент осмотра (04.03.2021г.) в игровой 1-ой младшей группы №4 над столом для приёма пищи и игр, светорассеивающая конструкция одного из имеющихся 4-х осветительных приборов разбита, имеет трещины и скол, что является нарушением п.2.8.6, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В учреждении предусмотрено место для временного изолированного хранения (до вывоза) отработанных люминесцентных ламп, с промаркированной емкостью. На момент осмотра отработанные люминесцентные лампы на хранении отсутствуют.

Представлен договор от 06.07.2020г. №331 с ООО «Центр демеркуризации» на сбор и транспортирование отходов 1 класса опасности для дальнейшей передачи их на обезвреживание по договору с ООО «РЭЦеДем». Представлен акт №59 от 06.07.2020г. по транспортированию и обеззараживанию ламп типа ЛБ-20, 40.

Использование в одном помещении разных типов ламп, а также ламп с разным светонизлучением, не установлено.

На момент осмотра (03.03.2021г.) установлены незадействованные в работу (неисправные) лампы искусственного освещения (в спальне старшей группы №10 не функционирует 1 лампа искусственного освещения из имеющихся 10 ламп, в игровой 1-ой младшей группы №4 не функционирует 2 лампы искусственного освещения из имеющихся 8 ламп), что является нарушением п. 7.8, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Санитарное состояние и содержание помещений учреждения

Организация проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий: проведение дератизационных мероприятий организовано, представлен договор на проведение дератизации, дезинфекции, дезинсекции №504-Д от 19.02.2021г., и договор №б/н от 23.01.2020г. с ООО «СЭС». Согласно условиям договора кратность дератизации – поквартально, дезинсекции - по заявке. Заказчика, с составлением отдельного договора. Представлены акты выполненных работ по дератизации помещений за 2020г. (акты №291 от 31.03.2020г., №694 от 30.06.2020г., №1107 от 30.09.2020г., №1390 от 15.12.2020г.), за 2021г. (акт №241 от 31.03.2021г.), кратность проведенной дератизации – ежеквартально, соблюдается.

Представлены договоры б/н от 14.05.2020г., №488-Д от 20.02.2021г. на проведении дезинсекции, заключенные с ООО «СЭС» по однократной обработке. Представлены акты дезинсекции помещений №467 от 15.05.2020г., №48 от 20.02.2021г.

В 2020 г. по договору с ООО «СЭС» проведено обследование территории и акарицидная обработка на объекте (договор на проведение акарицидной обработки №358 от 20.04.2020г., акт акарицидной обработки №25-2020, акт контроля качества акарицидной обработки, эффективность обработки – 100%).

Санитарное содержание помещений учреждения: согласно результатов лабораторных исследований смывов с объектов окружающей среды в здании, полученных в рамках настоящей проверки, нарушений лабораторно не установлено.

Обеспеченность уборочным инвентарём (наличие маркировки), квачами: уборочным инвентарём (ведра, швабры, ветоши), квачами обеспечены в достаточном количестве, его хранение упорядочено соответственно нанесённой маркировке. Уборочный инвентарь для туалета промаркирован, используется по назначению, его хранение осуществляется в

отдельном приспособленном помещении. Для чистки унитаза, горшков выделено достаточное количество квачей и емкостей для их обработки и хранения.

Для каждой групповой предусмотрен отдельный уборочный инвентарь (ведра, швабры, ветоши), его хранение осуществляется в шкафах, согласно нанесённой маркировки.

Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами, условия хранения: моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве, в том числе вирулицидными дезинфицирующими средствами согласно информации изготовителя (в наличии дезинфицирующее средство ФАРМА-ХЛОР, дезинфицирующее средство НИКА-ХЛОР, дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Ника 2»), сроки годности, установленные изготовителем, соблюдены, условия хранения на момент осмотра соблюдаются; на используемые дезинфицирующие средства в наличии декларации о соответствии свидетельство о государственной регистрации и инструкции по применению.

Применение инструкций по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств: инструкции (методические указания) по разведению применяемых дезинфицирующих средств в наличии.

Санитарное содержание игрушек: визуально детские игрушки чистые. Организовано раздельное хранение детских игрушек, используемых в помещении игровой групповой ячейки и игрушек используемых на прогулке (в раздевальной установлены стеллажи (ёмкости) для хранения игрушек используемых на прогулке).

Санитарное содержание постельного белья: постельное бельё, полотенца визуально чистые. Постельное бельё промаркировано.

Обеспеченность постельным бельём, полотенцами, наматрасниками: 3 комплекта постельного белья и 2 комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка.

Отделка и оборудование помещений дошкольного учреждения

Отделка помещений (потолки, стены, полы):

На момент осмотра (04.03.2021г.) на втором этаже дошкольного образовательного учреждения на лестничном пролете имеются дефекты стен и потолка, а именно: на стенах и потолке рядом с оконным проемом имеются следы течи кровли с потолка на прилегающую стену, в виде подтеков, желтых пятен, а также дефекты в виде отслаивания и осыпания штукатурки; на противоположной стороне на потолке имеется дефект в виде трещины вдоль стены, с отслаиванием и осыпанием штукатурки, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На момент осмотра (04.03.2021г.) на первом этаже дошкольного образовательного учреждения в туалетной подготовительной группы №6 имеются дефекты потолка, а именно: на потолке имеются следы течи, в виде подтеков, желтых пятен, а также дефекты в виде отслаивания и осыпания штукатурки, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На момент осмотра (04.03.2021г.) в туалетной 2-ой младшей группы №8 имеются дефекты потолка, в виде следов течи, желтых пятен, образовавшихся вокруг обрывка металлической трубы, торчащей из потолка, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На момент осмотра (04.03.2021г.) в образовательном учреждении имеются дефекты стен и потолка: в игровой подготовительной группы №6 на потолке имеются трещины и отслаивание штукатурки, в спальне подготовительной группы №6 дефекты стены в виде трещины на стене, отслаивания и осыпания краски и штукатурки, в туалетной старшей группы №11 дефекты покрытия перегородки, в виде отслаивания и осыпания краски, в большом спортивном зале имеется трещина на стене, в туалетной подготовительной группы №5 на стенах перегородок имеется отслаивание и осыпание краски, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На момент осмотра (04.03.2021г.) в здании образовательного учреждения имеются дефекты покрытия пола: в игровой средней группы №3 покрытие в виде линолеума имеет дефект - полотна линолеума не плотно прилегают друг к другу, между полотнами линолеума имеются щели, в игровой подготовительной группы №6 частично отсутствует плинтус, линолеум не плотно прилегает, не закреплен, край задирается, в туалетной старшей группы №10 на полу отслаивание краски, что не обеспечивает предотвращение скопления грязи, пыли и не позволяет осуществлять качественную уборку, с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Оборудование раздевальных: индивидуальные шкафы, количество которых соответствует списочному составу детей в группах. Индивидуальные шкафы промаркированы и оснащены полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В отдельном месте установлены стеллажи, ёмкости для хранения игрушек, используемых на прогулке.

Оборудование игровых: шкафы, игровые уголки, игрушки. В групповых стулья установлены по числу детей в группах.

Детская мебель, ее маркировка: вся детская мебель промаркирована.

Оборудование спален: в спальнях установлены стационарные кровати по числу детей в группах. Спальни имеются не во всех групповых ячейках, ввиду чего помимо кроватей, используют кровати в виде раскладушек с жестким ложем и трехуровневые трансформируемые кровати имеющие самостоятельный заход, расположенные в отдельной зоне групповой ячейки.

Оборудование туалетных: туалетные помещения разделены на 2 зоны - умывальная зона и зона санитарных узлов.

В умывальной зоне установлены настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены по числу детей в группе (индивидуальные ячейки промаркированы).

На момент осмотра (04.03.2021г.) в туалетной средней группы №1 одна из 2-х умывальных раковин для детей имеет глубокие трещины, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На момент осмотра поверхность душевого поддона изнутри в туалетной подготовительной группы №6, имеет дефекты покрытия, не позволяющие проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств (пол и стены внутри душевого поддона имеют покрытие в виде влагостойкой краски, при этом слой краски нарушен и осыпается (имеются следы отслоившейся краски)), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В туалетной зоне для детей младших групп предусмотрен стеллаж с горшками, промаркированы; имеется унитаз.

На момент осмотра туалеты учреждения обеспечены сидениями, в том числе имеются одноразовые.

Оборудование буфетных: в группах в буфетной предусмотрены 2-х гнездная мойка, с подводкой централизованного холодного водоснабжения, бойлеры; металлические решётки для хранения столовой посуды, ёмкости для сбора пищевых отходов, с крышками, промаркированы. Хранение чистых столовых приборов – ручками вверх в специальных ящиках-кассетницах.

Пищеблок учреждения

Пищеблок – отдельное помещение.

Укомплектованность: шеф-повар, 2 повара, 1 кухонный рабочий и 1 кладовщик.

Набор производственных помещений пищеблока: *складские помещения, моечная, готовый цех; выделены зоны, промаркированы.*

Набор производственных помещений пищеблока: Оборудование производственного помещения пищеблока: Пищеблок оборудованной печью, оснащён система вытяжной механической вентиляции. Оборудование пищеблока - *достаточное. В готовом цеху предусмотрены: электро-сковорода, отдельные промаркированные столы (для тесто, готовой продукции и для сырой продукции), для нарезки хлеба предусмотрена большая разделочная доска из дерева, с маркировкой назначения, 1 раковина для рук персонала. Моечное отделение оборудовано 5-ю раковинами и совмещено с холодным цехом в котором размещены столы с маркировками для сырого мяса, сырой рыбы, сырых кур, выделено место для обработки яиц, также в указанном помещении размещены стеллажи для кухонной посуды и инвентаря. выделены зоны, промаркированы.*

Оборудование производственного помещения пищеблока. Маркировка, хранение кухонного и разделочного инвентаря, его использование, достаточность: на момент осмотра кухонный и разделочный инвентарь имеет маркировку, используется по назначению; на пищеблоке на момент осмотра используется достаточное количество разделочного инвентаря.

На момент осмотра (03.03.2021г.) на пищеблоке не соблюдается последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, а именно: не соблюдаются условия хранения разделочного инвентаря (разделочных досок и ножей) для готовой продукции и сырой продукции (хранение разделочных досок и ножей для готовой продукции и сырой продукции осуществляется совместно, что не исключает возможность обсеменения готовой продукции микрофлорой сырой продукции и не обеспечивает соблюдение поточности технологических процессов приготовления блюд, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

На момент осмотра (04.03.2021г.) на пищеблоке учреждения производственный стол «готовая продукция», предназначенный для обработки готовых пищевых продуктов, имеет изношенное покрытие (цельнометаллическое покрытие производственного стола имеет видимые повреждения в виде механических повреждений), что не позволяет проводить его качественную обработку и обеззараживание поверхности влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Водоснабжение (холодное) централизованное.

Горячее водоснабжение: централизованное, дополнительно имеется бойлер.

Санитарное содержание помещений пищеблока: удовлетворительное: визуально чисто, скопление грязи и пыли не отмечено; согласно результатов лабораторных исследований смывов с объектов окружающей среды пищеблока, полученных в рамках настоящей проверки, нарушений лабораторно не установлено.

Наличие ветошей для мытья кухонной посуды, для обработки производственных столов; промаркированных ёмкостей для их хранения: выделены отдельные ветоши для мытья кухонной посуды, для обработки производственных столов.

Условия хранения продуктов:

Склад на пищеблоке учреждения оборудован холодильниками, стеллажами.

Для хранения овощей в подвальном помещении оборудовано овощехранилище.

Для хранения суточных проб на пищеблоке имеется холодильник. Суточная проба: отбирается в полном объеме, хранится в течение 48 часов, в холодильнике.

Соблюдение товарного соседства при хранении продуктов: на момент осмотра соблюдается.

На момент осмотра (04.03.2021г.) для контроля соблюдения условий хранения продуктов в складском в помещении пищеблока и в овощехранилище, используют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха, не поверенные в установленном порядке (согласно паспортов изготовителя гигрометров психрометрического типа ВИТ-1, дата поверки завода изготовителя – одного - март 2017г., второго – апрель 2017г., межповерочный интервал, установленный изготовителем приборов – 2 года, истек первого - в марте 2019г., второго в апреле 2019г.), что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На момент осмотра (04.03.2021г.) контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании, в том числе соблюдения условий хранения суточных проб, осуществляется термометрами не поверенными в установленном порядке (согласно паспортов изготовителей контрольных термометров, поверка термометров проведена заводом изготовителем 03.07.2017г., при установленном изготовителем термометра межповерочном интервале - - не более 3-х лет), что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На момент осмотра соблюдаются условия хранения хлеба: предусмотрен шкафы, с отверстиями в дверцах для вентиляции, выделена щеточка для уборки мест хранения хлеба, имеется раствор для обработки мест хранения хлеба.

Сроки реализации продуктов. Наличие маркировочных ярлыков и сопроводительных документов. Наличие документов подтверждающих качество и безопасность продовольственных продуктов: маркировочные ярлыки производителей хранятся до конца реализации, сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость, подтверждающие качество и безопасность на продовольственное сырье и продукты питания в наличии имеются.

Журнал бракеража готовой продукции ведется.

Журнал бракеража скоропортящихся поступающих продовольственного сырья и пищевых продуктов: нарушения не выявлены: указанный журнал ведется по установленной форме, результаты входного контроля поступающих продуктов регистрируются в журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов в полном объеме.

Наличие уборочного инвентаря, маркировка, хранение, использование: выделен, промаркирован, используется по назначению, хранится в специально выделенном месте.

Обеспеченность спец. одеждой: обеспечены в достаточном количестве. Предусмотрены условия для раздельного хранения санитарной одежды, обуви от верхней одежды, обуви.

Соблюдение личной гигиены сотрудниками пищеблока: на момент осмотра соблюдается.

Наличие специальной промаркированной ёмкости с крышкой для сбора пищевых отходов: сбор пищевых отходов осуществляется в промаркированные ёмкости с крышками, которые ежедневно очищаются.

Организация питания детей.

В ходе проверки представлено примерное 10-ти дневное меню для возрастной категории детей с 1,5 до 2-х лет, с 2 до 3-х лет и с от 3-х лет до 7 лет МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», утвержденное заведующим МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко». Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №207 от 24.12.2018г.

На момент осмотра в ежедневном меню основного питания на сутки, вывешенном в помещениях раздевалок в групповых ячейках учреждения всех возрастных групп детей, не содержится информация о калорийности порций блюд, что является нарушением требований п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**Предварительные и периодические медицинские осмотры, и обследования
сотрудников учреждения**

Предварительные и периодические медицинские осмотры, и обследования сотрудников учреждения организованы на базе КГБУЗ «Арсеньевская городская больница».

Сотрудников по списку – 45 человек. Представлено личных медицинских книжек единого образца: 45 шт.

При рассмотрении представленных списков сотрудников МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», и личных медицинских книжек сотрудников МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», **выявлены нарушения:**

А) Допущен к работе 1 сотрудник МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», с неполным медицинским обследованием (в личной медицинской книжке плотника Хохрякова Г. А. отсутствует информация о медицинском обследовании врачом – оториноларингологом: при установленной периодичности такого обследования - 1 раз в год), что является нарушением ст. 28, ст. 34, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры...», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Б) Допущены к работе 3 сотрудника МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» при отсутствии в личных медицинских книжках сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гриппа в 2020г. (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против: дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением); у повара Галич И. А. 10.11.1995г.р. (имеются сведения о вакцинации 07.09.2018г.) (какие-либо другие документы, кроме личных медицинских книжек, содержащие сведения о вакцинации против гриппа в 2020г., не представлены),

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против вирусного гепатита «В»: (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против вирусного гепатита «В»: взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее, по схеме 0-1-6) (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации); у повара Галич И. А. 10.11.1995г.р. первая вакцинация против вирусного гепатита «В» 19.03.2018г., вторая ревакцинация 20.07.2018г., при этом сведения о 3-й ревакцинации отсутствуют,

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: прививка против кори - дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори): у сторожа Вальтон Д. П. 24.02.1978г.р. данные о вакцинации отсутствуют, рабочего КОЗ Козлова М. В. 15.02.1992г.р. отсутствуют данные о ревакцинации, последняя вакцинация против кори 17.02.1998г. (привит однократно в возрасте до 18 лет),

- отсутствуют сведения о проведении очередной вакцинации против дифтерии, столбняка (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней

ревакцинации - взрослые от 18 лет): у рабочего КОЗ Козлова М. В. 15.02.1992г.р. вакцинация от 26.12.2006г., плотника Хохрякова Г. А. 02.01.1949г.р. данные о вакцинации отсутствуют, что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1;

В) у работников МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» в личных медицинских книжках отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям (при установленной периодичности такой аттестации при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно): отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям в личной медицинской книжке специалиста по ОТ Юшкиной Л. Ю., последняя аттестация от 14.02.2019г., а также в личных медицинских книжках лиц, участвующих в раздаче пищи детям, отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям: у младшего воспитателя Дышлок И. В. последняя аттестация от 20.01.2020г., у младшего воспитателя Кравченко Е. А. последняя аттестация от 20.01.2020г., у младшего воспитателя Щукиной Е. В. последняя аттестация от 20.01.2020г.,

что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 36 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Медицинское обслуживание:

В МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» организовано медицинское обслуживание воспитанников по договору об организации медицинского обслуживания воспитанников от 24.07.2020г., заключенного с КГБУЗ «Арсеньевская ГБ»; в здании детского сада предусмотрен медицинский блок. Медицинский блок представляет собой: процедурный кабинет, кабинет врача и изолятор.

Соблюдение требований к режиму работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции:

В учреждении проводится термометрия сотрудников посредством бесконтактного термометра перед началом работы учреждения. Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в учреждение, санитарных узлах (для сотрудников учреждения). Обеспечено наличие мыла в санитарных узлах для детей и сотрудников. Учреждение обеспечено достаточным количеством одноразовых масок и перчаток. Имеется запас дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Ежедневно, при приеме (на входе), сотрудниками учреждения проводится термометрия воспитанников с использованием термометров, с занесением результатов в журнал термометрии. При рассмотрении данных в указанных журналах, установлено: температура тела 37,1 °С и выше у воспитанников учреждения не фиксировалась.

Ежедневно проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, с кратностью каждые 2 часа. Проведение генеральных уборок организовано с кратностью 1 раз в неделю. Обработка игрушек и игрового оборудования проводится ежедневно с применением дезинфицирующих средств.

В помещениях постоянного пребывания детей, проводится ежедневное обеззараживание воздуха с использованием переносной бактерицидной лампы закрытого типа (используют со слов представителя в отсутствие детей), а также проводится проветривание помещений согласно графика.

На пищеблоке учреждения мытье кухонной посуды осуществляться ручным способом с применением дезинфицирующих средств; на группе имеются и используются емкости для замачивания столовой посуды и приборов.

Организация и проведение производственного контроля:

В ходе проверки представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», утв. заведующим МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» в 2021г.

В рамках программы производственного контроля проведено исследование песка, представлены протоколы лабораторных исследований почвы №196/1-1 от 11.06.2020г., №194-Г от 02.06.2020г.,

При рассмотрении программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», утв. заведующим МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» в 2021г., выявлены нарушения, а именно:

- программа производственного контроля в 2020 г. МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» не разработана (отсутствует), производственный лабораторный контроль в МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» в 2020г., за исключением лабораторных исследований песка в песочницах, не проводился;

• в программе производственного контроля имеются ссылки на недействующие нормативно-правовые акты (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.1.2.1188-03 "2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества");

• в программу производственного контроля не включены в полном объеме официально изданные санитарные правила, Федеральные законы и законодательство о техническом регулировании, определяющие организацию проведения производственного контроля в дошкольном учреждении, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе: Федеральный Закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и др.,

- программой производственного контроля не запланировано проведение лабораторных исследований и испытаний за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств, используемых в учреждении; при запланированном программой исследовании качества воды уличного бассейна, указан субъект, который не уполномочен на проведение таких исследований (ООО «СЭС» не уполномочен на проведение лабораторных исследований (испытаний), поскольку не имеет аккредитованной лаборатории), что является нарушением ст. 11, ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52_ФЗ от 30 марта 1999г., п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.1, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1.5, п. 6, п. 2.4, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.1 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Результаты лабораторно-инструментальных методов исследования

03.03.2021г., при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» №230 от 17.02.2021г., в отношении юридического лица – муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №14 «Солнышко» Арсеньевского городского округа (МДОБУ Д/С № 14 " Солнышко"), ИНН 2501008759, ОГРН 1022500508030, юридический/фактический адрес: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 20А, проведен отбор проб (образцов):

протокол отбора №26 от 03.03.2021г.:

- питьевой воды централизованного водоснабжения. Место отбора проб (на вводе (подвал, кран); пищеблок (кран); тупиковая точка (в группе №10, кран)), для исследования на соответствие требованиям по микробиологическим показателям (ОКБ, ТТКБ, ОМЧ) и санитарно-химическим показателям (цветность, мутность, сухой остаток, жесткость общая, железо);
- смывов с объектов производственного инвентаря, столовой и кухонной посуды, производственного оборудования, предметов окружающей среды, для исследования на соответствие требованиям по микробиологическим показателям (на наличие бактерии группы кишечной палочки). Место отбора проб: пищеблок; буфетные и игровые группы №5 (подготовительная), группы №6 (подготовительная), группы №11 (старшая), группы №10 (старшая), группы №8 (2-ая младшая), группы №1 (средняя), группы №2 (1-ая младшая), группы №3 (средняя), группы №4 (1-ая младшая);
- смывов с объектов/предметов окружающей среды для исследования на соответствие требованиям по паразитологическим показателям (на наличие яиц гельминтов). Место отбора проб – овощехранилище;
- готовых блюд для исследования на соответствие требованиям по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы) – 2 пробы;
- рабочего раствора дезинфицирующего средства – 2 пробы. Место отбора проб: комната для приготовления растворов, пищеблок, для исследования на соответствие требованиям по санитарно-химическим показателям (на содержание активного вещества, соответствие заданной концентрации раствора);
- суточного рациона питания детей возрастной категории 3-7 лет (1 завтрак, 2 завтрак, обед, ужин), для исследования на соответствие требованиям по санитарно-химическим показателям (соответствие фактического рациона питания теоретическому, энергетическая ценность рациона питания);
- готового блюда (3 блюда) на соответствие требованиям по санитарно-химическим показателям (содержание витамина «С»);
- готового блюда, для исследования на соответствие требованиям по санитарно-химическим показателям (эффективность тепловой обработки);

отбор проб (образцов проб) продовольственного сырья, пищевых продуктов

протокол отбора №25 от 03.03.2021г.:

- соль йодированная на содержание йода;
- продовольственное сырье - мясо птицы, для исследования на соответствие требованиям по санитарно – химическим показателям (массовая доля влаги, пестициды, тяжелые металлы, остатки ветеринарных препаратов, на наличие бактерий рода proteus, сульфитредуцирующих кластридий);
- продовольственное сырье на содержание ГМИ;
- овощи на соответствие требованиям по санитарно-химическим показателям (на содержание нитратов, пестицидов);
- вода бутилированная питьевая, для исследования на соответствие требованиям по микробиологическим показателям;

протокол осмотра от 03.03.2021г.:

Лабораторно-инструментальные исследования (измерения):

- параметров микроклимата;
- уровня искусственной освещенности;

- воздуха помещений на мигрирующие вредные химические вещества (фенол, формальдегид); - мощность дозы гамма-излучения радона;
- замеры мебели на соответствие роста-возрастным параметрам;
- эффективности вентиляции.

По определению о назначении экспертизы №23-ТО от 23.03.2021г. Назначить санитарно-эпидемиологическую экспертизу вышеуказанных проб (образцов проб), лабораторно-инструментальных измерений в соответствии со ст. 26.4 КоАП РФ.

По результатам лабораторных исследований, испытаний и измерений получены протоколы лабораторных испытаний (исследований) и измерений:

- Протокол лабораторных исследований № 1094-С от 04 марта 2021г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно);
- Протокол лабораторных исследований № 1095-С от 05 марта 2021г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»;
- Протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов № 2754-П и №2755-П от 09 марта 2021г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).
- Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов № 2778-П от 04 марта 2021г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).
- Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов № 2752-П от 09 марта 2021г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).
- Протокол лабораторных исследований № 3216-П от 19 марта 2021г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).
- Протокол лабораторных исследований № 3217-П от 17.03.2021г АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).
- Протокол испытаний № 2886-П от 23.03.2021г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске»; Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511004 от 20.03.2014; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).
- Протокол испытаний № 2885-П от 23.03.2021г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске»; Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511004 от 20.03.2014; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).
- Протокол испытаний № 2884-П от 23.03.2021г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске»; Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511004 от 20.03.2014; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).
- Протокол испытаний № 2888-П от 23.03.2021г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске»; Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511004 от 20.03.2014; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).
- Протокол испытаний № 2888/1-П от 23.03.2021г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске».
- Протокол испытаний № 2887-П от 23.03.2021г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске»; Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511004 от 20.03.2014; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).
- Протокол лабораторных исследований воды № 2031-В от 05.03.2021г ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).
- Протокол испытаний № 2039-В от 12 марта 2021г ИЛЦ Уссурийский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU. 0001.511004 от 20.03.2014; срок действия аттестата аккредитации бессрочно. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 20.10.2015

- Протоколы испытаний № 87-Д, № 88-Д от 17.03.2021г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске»; Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511004 от 20.03.2014; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).
- Протокол испытаний № 50-ВА/01 от 05 марта 2021г ИЛЦ Уссурийский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU. 0001.511004 от 20.03.2014; срок действия аттестата аккредитации бессрочно. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 20.10.2015
- Протокол измерений физических факторов № 25-ФА/01 от 10.03.2021г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске»; Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511004 от 20.03.2014; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).
- Протокол измерений физических факторов № 8-ФА/01 от 10.03.2021г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске».
- Протокол радиационного контроля № 3-Ра/01 от 10 марта 2021г ИЛЦ Уссурийский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU. 0001.511004 от 20.03.2014; срок действия аттестата аккредитации бессрочно. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 20.10.2015
- Протокол замеров мебели № 5-МА/01 от 10.03.2021г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске»; Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.511004 от 20.03.2014; срок действия аттестата аккредитации (бессрочно).
- Протокол испытаний № 0033-К от 12 марта 2021г ИЛЦ Уссурийский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU. 0001.511004 от 20.03.2014; срок действия аттестата аккредитации бессрочно. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 20.10.2015

По результатам лабораторных измерений исследований, испытаний, согласно представленного экспертного заключения Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» №41 от 26.03.2021г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы», установлено:

- образцы готовых блюд на соответствие требованиям по микробиологическим показателям, питьевой воды централизованного водоснабжения на соответствие требованиям по микробиологическим показателям, смывов с объектов окружающей среды на микробиологические и паразитологические показатели, суточного рациона питания на энергетическую ценность, третьего блюда на содержание витамина «С», готового блюда на степень термической обработки, рабочего раствора дезинфицирующего средства на содержание активного вещества, продовольственного сырья на санитарно-химические показатели, лабораторно-инструментальные исследования (параметры микроклимата, уровни искусственной освещенности, воздух помещений, замеры мебели, эффективность вентиляции, мощность дозы гамма-излучения радона) отобранных в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Солнышко» Арсеньевского городского округа, юридический/фактический адрес: 692337 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д.20/А, **соответствуют** требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011г, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- образцы воды питьевой централизованного водоснабжения (из подземного источника) отобранной на вводе в подвале, на пищеблоке, в тупиковой точке группы № 10 по физико-химическим показателям (железо общее), по органолептическим показателям (мутность) **не соответствуют** требованиям раздел III таблица 3.1, таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания»; причинения вреда здоровью воспитанникам и сотрудникам учреждения возможно, а именно:

- Согласно протокола лабораторных исследований воды от 05.03.2021г № 2031-В **образцы воды** питьевой централизованного водоснабжения (из подземного источника) отобранной на на вводе в подвале, не пищеблоке, в тупиковой точке группы № 10 по **микробиологическим показателям** (ОКБ, ТКБ, ОМЧ), **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Согласно протокола испытаний от 12.03.2021г № 2039-В **образцы воды** питьевой централизованного водоснабжения (из подземного источника) отобранной на на вводе в подвале, не пищеблоке, в тупиковой точке группы № 10 по **органолептическим показателям (цветность)** **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Согласно протокола испытаний от 12.03.2021г № 2039-В **образцы воды** питьевой централизованного водоснабжения (из подземного источника) отобранной на на вводе в подвале, на пищеблоке, в тупиковой точке группы № 10 по **органолептическим показателям (мутность)** **не соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Согласно протокола испытаний от 12.03.2021г № 2039-В **образцы воды** питьевой централизованного водоснабжения (из подземного источника) отобранной на на вводе в подвале, на пищеблоке, в тупиковой точке группы № 10 по **физико-химическим показателям (общая жесткость, сухой остаток)** **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Согласно протокола испытаний от 12.03.2021г № 2039-В **образцы воды** питьевой централизованного водоснабжения (из подземного источника) отобранной на на вводе в подвале, на пищеблоке, в тупиковой точке группы № 10 по **физико-химическим показателям (железо общее)** **не соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Согласно протокола лабораторных исследований пищевых продуктов № 2754-П от 09.03.2021г, **образец готового блюда «суп Суздальский»** изготовленный МДОБУ Д/С ОРВ №14 «Солнышко», дата изготовления: 03.03.2021г., исследованный на **микробиологические показатели, соответствует** требованиям технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011.
- Согласно протокола лабораторных исследований пищевых продуктов № 2752-П от 09.03.2021г, **вода питьевая «Водолей»** негазированная первой категории Производитель: ООО «Арсеньевский молочный комбинат», Россия, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Вокзальная, 66. Дата производства: 28.12.2020г. Срок годности: 12 мес., исследованная на **микробиологические показатели, соответствует** требованиям технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011.
- Согласно протокола лабораторных исследований пищевых продуктов № 2755-П от 09.03.2021г, **образец готового блюда «Пюре гороховое»** изготовленное МДОБУ Д/С ОРВ №14 «Солнышко», дата изготовления: 03.03.2021г., исследованное на **микробиологические показатели, соответствует** требованиям технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011.
- Согласно протокола испытаний № 2886-П от 23.03.2021г, **зразы рубленые из говядины (паровые)** изготовленное МДОБУ Д/С ОРВ №14 «Солнышко», дата изготовления: 03.03.2021г., исследованные на **качество термической обработки, соответствуют** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- Согласно протокола испытаний № 2885-П от 23.03.2021г, **компот из кураги** изготовленный МДОБУ Д/С ОРВ №14 «Солнышко», дата изготовления: 03.03.2021г., исследованный на **содержание витамина «С»**, соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
- Согласно протокола испытаний № 2884-П от 23.03.2021г, **Соль йодированная пищевая каменная молотая**, изготовитель: ОАО «Тыретский солерудник», **исследованная на йод**, соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011.
- Согласно протокола лабораторных исследований пищевых продуктов № 2778-П от 04.03.2021г, **картофель свежий**, изготовитель: ИП глава фермерского хозяйства Ким Виктор. РФ, Приморский край, село Новоникольск, ул. Писарева, д. 131., исследованный на **паразитологические показатели**, соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011.
- Согласно протокола лабораторных исследований № 3217-П от 17.03.2021г, **картофель свежий**, изготовитель: ИП глава фермерского хозяйства Ким Виктор. РФ, Приморский край, село Новоникольск, ул. Писарева, д. 131., исследованный на **ГМО**, соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011, рекомбинантная ДНК, характерная для ГМО не обнаружена.
- Согласно протокола испытаний № 2888-П от 23.03.2021г, **Мясо цыплят-бройлеров (тушка цыпленка-бройлера потрашенная, замороженная 1 сорт)**., исследованное на **физико-химические показатели (массовая доля влаги), на токсические элементы** соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011.
- Согласно протокола лабораторных исследований № 2888/1-П от 23.03.2021г, **Мясо цыплят-бройлеров (тушка цыпленка-бройлера потрашенная, замороженная 1 сорт)**., исследованное на **пестициды**, соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011.
- Согласно протокола лабораторных исследований № 3216-П от 19.03.2021г, **Мясо цыплят-бройлеров (тушка цыпленка-бройлера потрашенная, замороженная 1 сорт)**., исследованное на **антибиотики (тетрациклиновая группа, бацитрацин)**, соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением КТС № 880 от 09.12.2011.
- Согласно протокола лабораторных исследований № 2887-П от 23.03.2021г, **лук репчатый**, изготовитель: КНР исследованный на **пестициды и физико-химические показатели (нитраты)**, соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», протокол испытаний № 0033-К от 12 марта 2021г.
- **суточный рацион питания** для детей от 3 до 7 лет за 03.03.2021г., согласно требованиям МУ 4287-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» фактическая калорийность соответствует теоретической (с учетом допустимых отклонений $\pm 5\%$) и составляет -1,1%, что **соответствует** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», протокол испытаний № 0033-К от 12 марта 2021г.
- Согласно протокола лабораторных исследований от 04.03.2021г № 1094-С, **смывы на яйца гельминтов** с объектов/предметов окружающей среды в овощехранилище **соответствуют** требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации";
- Согласно протокола лабораторных исследований от 05.03.2021г № 1095-С, **смывы** с объектов производственного инвентаря, столовой и кухонной посуды, производственного оборудования, предметов окружающей среды **на наличие бактерий группы кишечной палочки соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- Согласно протокола испытаний от 17.03.2021г № 87-Д **концентрация рабочего раствора «Фарма-Хлор» 0,2%** по препарату в **соответствии** с инструкцией по применению средства дезинфицирующего «Фарма-Хлор» № 1 от 04.04.2018г.
- Согласно протокола испытаний от 17.03.2021г № 88-Д **концентрация рабочего раствора «Ника-Хлор» 0,015%** по препарату в **соответствии** с инструкцией по применению средства дезинфицирующего «Ника-Хлор» № 18 от 30.11.2009г.
- Согласно протокола испытаний от 05.03.2021г № 50-ВА/01 **воздух помещений** на мигрирующие вредные химические вещества (фенол, формальдегид) в игровой (младшей группы «Василек») **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- Согласно протокола измерений физических факторов № 25-ФА/01 от 10 марта 2021г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU. 0001.511004; срок действия аттестата аккредитации с 20.03.2014 бессрочно), **параметры микроклимата** (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в групповых, на пищеблоке, в медицинском кабинете, музыкальном зале МДОБУ Д/С №14 "Солнышко" **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Согласно протокола измерений физических факторов № 25-ФА/01 от 10 марта 2021г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU. 0001.511004; срок действия аттестата аккредитации с 20.03.2014 бессрочно), **уровни искусственной освещенности** на пищеблоке, в медицинском кабинете МДОБУ Д/С №14 "Солнышко" **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Согласно протокола измерений физических факторов № 8-ФА/01 от 10 марта 2021г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске» **уровни искусственной освещенности** в групповых, музыкальном зале МДОБУ Д/С №14 "Солнышко" **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Согласно протокола измерений физических факторов № 8-ФА/01 от 10 марта 2021г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске» **кратность воздухообмена** по вытяжке на пищеблоке в горячем цехе составляет 3,0 раз/час.
- Согласно протокола замеров мебели № 5-МА/01 от 10 марта 2021г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU. 0001.511004; срок действия аттестата аккредитации с 20.03.2014 бессрочно) дети посещающие МДОБУ Д/С №14 "Солнышко" **обеспечены мебелью в соответствии с их росто-возрастными особенностями.**
- Согласно протокола радиационного контроля № 3-РА/01 от 10 марта 2021г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU. 0001.511004; срок действия аттестата аккредитации с 20.03.2014 бессрочно) **МЭД гамма-излучения, ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений** МДОБУ Д/С №14 "Солнышко" **в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009"; Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).**

Заключение:

По результатам проверки выявлены нарушения:

1. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, допущенные юридическим лицом – МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко", а именно:

При осуществлении осмотра в рамках проводимой проверки «04» марта 2020г. с 13 часов 05 минут до 16 часов 00 минут в МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко" по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 20А (протокол осмотра от 04.03.2021г.) выявлено:

- на момент осмотра покрытие проездов, подходов и дорожек на территории образовательного учреждения имеет дефекты (местами имеющееся асфальтовое покрытие разрушено, местами частично отсутствует), что является нарушением п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на втором этаже дошкольного образовательного учреждения на лестничном пролете имеются дефекты стен и потолка, а именно: на стенах и потолке рядом с оконным проемом имеются следы течи кровли с потолка на прилегающую стену, в виде подтеков, желтых пятен, а также дефекты в виде отслаивания и осыпания штукатурки; на противоположной стороне на потолке имеется дефект в виде трещины вдоль стены, с отслаиванием и осыпанием штукатурки, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на первом этаже дошкольного образовательного учреждения в туалетной подготовительной группы №6 имеются дефекты потолка, а именно: на потолке имеются следы течи, в виде подтеков, желтых пятен, а также дефекты в виде отслаивания и осыпания штукатурки, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в туалетной 2-ой младшей группы №8 имеются дефекты потолка, в виде следов течи, желтых пятен, образовавшихся вокруг обрыва металлической трубы, торчащей из потолка, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на первом этаже дошкольного образовательного учреждения рядом с пищеблоком используется отдельное приспособленное помещение для приготовления и хранения рабочих дезинфекционных растворов и дезинфекционных средств, хранения уборочного инвентаря, которое не обеспечено холодной и горячей водой, не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также не имеет исправной системы водоотведения (имеющееся санитарно-техническое оборудование (унитаз) неисправно и не функционирует, водоснабжение отсутствует), что является нарушением п. 2.4.12, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра поверхность душевого поддона внутри в туалетной подготовительной группы №6, имеет дефекты покрытия, не позволяющие проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств (пол и стены внутри душевого поддона имеют покрытие в виде влагостойкой краски, при этом слой краски нарушен и осыпается (имеются следы отслоившейся краски)), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в некоторых помещениях образовательного учреждения (в медицинском кабинете врача, в изоляторе, в спальне старшей группы №10, в тренажерном зале) отопительные приборы не имеют ограждающих устройств, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в образовательном учреждении в тамбуре (отдельный выход на улицу из средней группы №1) входная дверь на улицу не имеет плотного прилегания снизу, отсутствует порог, ввиду чего имеется сквозная щель на улицу, что не исключает проникновение, обитание, размножение и расселение насекомых и грызунов, что является нарушением п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в образовательном учреждении имеются дефекты стен и потолка: в игровой подготовительной группы №6 на потолке имеются трещины и отслаивание штукатурки, в спальне подготовительной группы №6 дефекты стены в виде трещины на стене, отслаивания и осыпания краски и штукатурки, в туалетной старшей группы №11 дефекты покрытия перегородки, в виде отслаивания и осыпания краски, в большом спортивном зале имеется трещина на стене, в туалетной подготовительной группы №5 на стенах перегородок имеется отслаивание и осыпание краски, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра, в здании образовательного учреждения имеются дефекты покрытия пола: в игровой средней группы №3 покрытие в виде линолеума имеет дефект - полотна линолеума не плотно прилегают друг к другу, между полотнами линолеума имеются щели, в игровой подготовительной группы №6 частично отсутствует плинтус, линолеум не плотно прилегает, не закреплен, край задирается, в туалетной старшей группы №10 на полу отслаивание краски, что не обеспечивает предотвращение скопления грязи, пыли и не позволяет осуществлять качественную уборку, с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, допущенные должностным лицом – заведующим МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко" Ребровой Ниной Семеновной, а именно:

При осуществлении осмотра в рамках проводимой проверки «03» марта 2020г. с 10 часов 05 минут до 14 часов 00 минут в МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко" по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 20А (протокол осмотра от 03.03.2021г.) выявлено:

- на момент осмотра установлены незадействованные в работу (неисправные) лампы искусственного освещения (в спальне старшей группы №10 не функционирует 1 лампа искусственного освещения из имеющихся 10 ламп, в игровой 1-ой младшей группы №4 не функционирует 2 лампы искусственного освещения из имеющихся 8 ламп), что является нарушением п. 7.8, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

При осуществлении осмотра в рамках проводимой проверки «04» марта 2020г. с 13 часов 05 минут до 16 часов 00 минут в МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко" по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 20А (протокол осмотра от 04.03.2021г.) выявлено:

- на момент осмотра 6 теневых навесов, из имеющихся 9 теневых навесов, не оборудованы полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в игровой 1-ой младшей группы №4 над столом для приема пищи и игр, светорассеивающая конструкция одного из имеющихся 4-х осветительных приборов разбита, имеет трещины и скол, что является нарушением п.2.8.6, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в туалетной 2-ой младшей группы №8 один из унитазов неисправен (отсутствует сливной бачок, вместо которого выведена трубка слива в унитаз), что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в туалетной средней группы №1 одна из 2-х умывальных раковин для детей имеет глубокие трещины, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

«31» марта 2021г. с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут при рассмотрении материалов по делу: представленных МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» в рамках проверки списка сотрудников МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» и личных медицинских книжек сотрудников МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», утв. заведующим МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» в 2021г., протокола отбора проб для проведения лабораторных испытаний (исследований) экспертизы №26 от 03.03.2021г., определения о назначении экспертизы №23-ТО от 03.03.2021г., результатов лабораторных исследований, измерений и экспертиз, полученных в рамках проверки, в том числе: протокола испытаний №2039-В от 12.03.2021г., экспертного заключения №41 от 26.03.2021г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы», по акту проверки №230/1 от 31.03.2021г., выявлено:

В рамках проверки 03.03.2021г. с 10 часов 40 минут до 11 часов 00 минут специалистами Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проведен отбор проб питьевой воды централизованного водоснабжения в здании дошкольного учреждения (на вводе (подвал, кран); плитеблок (кран); тупиковая точка (в группе №10, кран)), для исследования на соответствие требованиям по микробиологическим показателям (ОКБ, ТТКБ, ОМЧ) и санитарно-химическим показателям (цветность, мутность, сухой остаток, жесткость общая, железо) (протокол отбора проб для проведения лабораторных испытаний (исследований) экспертизы №26 от 03.03.2021г., определение о назначении экспертизы №23-ТО от 03.03.2021г.).

При рассмотрении результатов лабораторных исследований и экспертиз Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», представленных в виде протокола испытаний №2039-В от 12.03.2021г. и экспертного заключения №41 от 26.03.2021г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы», установлено: **вода питьевая централизованного водоснабжения отобранная 03.03.2021г. с 10 часов 40 минут до 11 часов 00 минут в МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» по адресу: г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 20А на вводе в подвале, на плитеблоке, в тупиковой точке группы № 10 по физико-химическим показателям (железо общее), по органолептическим показателям (мутность) не соответствует** требованиям раздел III таблица 3.1, таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания»; причинение вреда здоровью воспитанникам и сотрудникам учреждения возможно, что является нарушением п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 19, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

При рассмотрении представленных списков сотрудников МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», и личных медицинских книжек сотрудников МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», выявлено:

А) Допущен к работе 1 сотрудник МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», с неполным медицинским обследованием (в личной медицинской книжке плотника Хохрякова Г. А. отсутствует информация о медицинском обследовании врачом – оториноларингологом: при установленной периодичности такого обследования - 1 раз в год), что является нарушением ст. 28, ст. 34, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры...», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Б) Допущены к работе 3 сотрудника МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» при отсутствии в личных медицинских книжках сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гриппа в 2020г. (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против: дети с 6 месяцев, учащиеся I - II классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением); у повара Галич И. А. 10.11.1995г.р. (имеются сведения о вакцинации 07.09.2018г.) (какие-либо другие документы, кроме личных медицинских книжек, содержащие сведения о вакцинации против гриппа в 2020г., не представлены),

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против вирусного гепатита «В»: (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против вирусного гепатита «В»: взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее, по схеме 0-1-6) (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации); у повара Галич И. А. 10.11.1995г.р. первая вакцинация против вирусного гепатита «В» 19.03.2018г., вторая ревакцинация 20.07.2018г., при этом сведения о 3-й ревакцинации отсутствуют,

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: прививка против кори - дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори); у сторожа Вальтон Д. П. 24.02.1978г.р. данные о вакцинации отсутствуют, рабочего КОЗ Козлова М. В. 15.02.1992г.р. отсутствуют данные о ревакцинации, последняя вакцинация против кори 17.02.1998г. (привит однократно в возрасте до 18 лет),

- отсутствуют сведения о проведении очередной вакцинации против дифтерии, столбняка (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации - взрослые от 18 лет); у рабочего КОЗ Козлова М. В. 15.02.1992г.р. вакцинация

от 26.12.2006г., плотника Хохрякова Г. А. 02.01.1949г.р. данные о вакцинации отсутствуют.

что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1;

В) у работников МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» в личных медицинских книжках отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям (при установленной периодичности такой аттестации при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно); отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям в личной медицинской книжке специалиста по ОТ Юшкиной Л. Ю., последняя аттестация от 14.02.2019г., а также в личных медицинских книжках лиц, участвующих в раздаче пищи детям, отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям: у младшего воспитателя Дышлок И. В. последняя аттестация от 20.01.2020г., у младшего воспитателя Кравченко Е. А. последняя аттестация от 20.01.2020г., у младшего воспитателя Щукиной Е. В. последняя аттестация от 20.01.2020г.,

что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 36 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

При рассмотрении программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», утв. заведующим МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» в 2021г., выявлено:

- программа производственного контроля в 2020 г. МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» не разработана (отсутствует), производственный лабораторный контроль в МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» в 2020г., за исключением лабораторных исследований песка в песочницах, не проводился;

- в программе производственного контроля имеются ссылки на недействующие нормативно-правовые акты (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.1.2.1188-03 "2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества");

- в программу производственного контроля не включены в полном объеме официально изданные санитарные правила, Федеральные законы и законодательство о техническом регулировании, определяющие организацию проведения производственного контроля в дошкольном учреждении, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе: Федеральный Закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и др.,

- программой производственного контроля не запланировано проведение лабораторных исследований и испытаний за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств, используемых в учреждении; при запланированном программой исследовании качества воды уличного бассейна, указан субъект, который не уполномочен на проведение таких исследований (ООО «СЭС» не уполномочен на проведение лабораторных исследований (испытаний), поскольку не имеет аккредитованной лаборатории),

что является нарушением ст. 11, ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999г., п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.1, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1.5, п. б, п. 2.4, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.1 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

3. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, допущенные должностным лицом – заведующим МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко" Ребровой Ниной Семеновной, а именно:

при осуществлении осмотра в рамках проводимой проверки «04» марта 2020г. с 13 часов 05 минут до 16 часов 00 минут в МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко" по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 20А (протокол осмотра от 04.03.2021г.), выявлено:

- на момент осмотра в ежедневном меню основного питания на сутки, вывешенном в помещениях раздевалок в групповых ячейках учреждения всех возрастных групп детей, не содержится информация о калорийности порций блюд, что является нарушением требований п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на пищеблоке учреждения производственный стол «готовая продукция», предназначенный для обработки готовых пищевых продуктов, имеет изношенное покрытие (цельнометаллическое покрытие производственного стола имеет видимые повреждения в виде механических повреждений), что не позволяет проводить его качественную обработку и обеззараживание поверхности влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на пищеблоке не соблюдается последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, а именно: не соблюдаются условия хранения разделочного инвентаря (разделочных досок и ножей) для готовой продукции и сырой продукции (хранение разделочных досок и ножей для готовой продукции и сырой продукции осуществляется совместно, что не исключает возможность обсеменения готовой продукции микрофлорой сырой продукции и не обеспечивает соблюдение точности технологических процессов приготовления блюд, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на момент осмотра для контроля соблюдения условий хранения продуктов в складском в помещении пищеблока и в овощехранилище, используют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха, не поверенные в установленном порядке (согласно паспортов изготовителя гигрометров психрометрического

типа ВИТ-1, дата поверки завода изготовителя – одного - март 2017г., второго – апрель 2017г., межповерочный интервал, установленный изготовителем приборов – 2 года, истек первого - в марте 2019г., второго в апреле 2019г.), что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- на момент осмотра контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании, в том числе соблюдения условий хранения суточных проб, осуществляется термометрами не поверенными в установленном порядке (согласно паспортов изготовителей контрольных термометров, поверка термометров проведена заводом изготовителем 03.07.2017г., при установленном изготовителем термометра межповерочном интервале - - не более 3-х лет), что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Ответственные лица за выявленные нарушения:

За нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, допущенные юридическим лицом – МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко", а именно:

- на момент осмотра покрытие проездов, подходов и дорожек на территории образовательного учреждения имеет дефекты (местами имеющееся асфальтовое покрытие разрушено, местами частично отсутствует), что является нарушением п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на втором этаже дошкольного образовательного учреждения на лестничном пролете имеются дефекты стен и потолка, а именно: на стенах и потолке рядом с оконным проемом имеются следы течи кровли с потолка на прилегающую стену, в виде подтеков, желтых пятен, а также дефекты в виде отслаивания и осыпания штукатурки; на противоположной стороне на потолке имеется дефект в виде трещины вдоль стены, с отслаиванием и осыпанием штукатурки, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на первом этаже дошкольного образовательного учреждения в туалетной подготовительной группы №6 имеются дефекты потолка, а именно: на потолке имеются следы течи, в виде подтеков, желтых пятен, а также дефекты в виде отслаивания и осыпания штукатурки, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в туалетной 2-ой младшей группы №8 имеются дефекты потолка, в виде следов течи, желтых пятен, образовавшихся вокруг обрыва металлической трубы, торчащей из потолка, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на первом этаже дошкольного образовательного учреждения рядом с печью используется отдельное приспособленное помещение для приготовления и хранения рабочих дезинфекционных растворов и дезинфекционных средств, хранения уборочного инвентаря, которое не обеспечено холодной и горячей водой, не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а

также не имеет исправной системы водоотведения (имеющееся санитарно-техническое оборудование (унитаз) неисправно и не функционирует, водоснабжение отсутствует), что является нарушением п. 2.4.12, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра поверхность душевого поддона внутри в туалетной подготовительной группы №6, имеет дефекты покрытия, не позволяющие проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств (пол и стены внутри душевого поддона имеют покрытие в виде влагостойкой краски, при этом слой краски нарушен и осыпается (имеются следы отслоившейся краски)), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в некоторых помещениях образовательного учреждения (в медицинском кабинете врача, в изоляторе, в спальне старшей группы №10, в тренажерном зале) отопительные приборы не имеют ограждающих устройств, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в образовательном учреждении в тамбуре (отдельный выход на улицу из средней группы №1) входная дверь на улицу не имеет плотного прилегания снизу, отсутствует порог, ввиду чего имеется сквозная щель на улицу, что не исключает проникновение, обитание, размножение и расселение насекомых и грызунов, что является нарушением п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в образовательном учреждении имеются дефекты стен и потолка: в игровой подготовительной группы №6 на потолке имеются трещины и отслаивание штукатурки, в спальне подготовительной группы №6 дефекты стены в виде трещины на стене, отслаивания и осыпания краски и штукатурки, в туалетной старшей группы №11 дефекты покрытия перегородки, в виде отслаивания и осыпания краски, в большом спортивном зале имеется трещина на стене, в туалетной подготовительной группы №5 на стенах перегородок имеется отслаивание и осыпание краски, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра, в здании образовательного учреждения имеются дефекты покрытия пола: в игровой средней группы №3 покрытие в виде линолеума имеет дефект - полотна линолеума не плотно прилегают друг к другу, между полотнами линолеума имеются щели, в игровой подготовительной группы №6 частично отсутствует плинтус, линолеум не плотно прилегает, не закреплен, край задирается, в туалетной старшей группы №10 на полу отслаивание краски, что не обеспечивает предотвращение скопления грязи, пыли и не позволяет осуществлять качественную уборку, с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ответственным является юридическое лицо - МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко" по ст. 6.4 КоАП РФ;

За нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, допущенные должностным лицом – заведующим МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко" Ребровой Ниной Семеновной, а именно:

- на момент осмотра **установлены недействующие в работу (неисправные) лампы искусственного освещения** (в спальне старшей группы №10 не функционирует 1 лампа искусственного освещения из имеющихся 10 ламп, в игровой 1-ой младшей группы №4 не функционирует 2 лампы искусственного освещения из имеющихся 8 ламп), что является нарушением п. 7.8, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра **6 теневых навесов**, из имеющихся 9 теневых навесов, не оборудованы полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра **в игровой 1-ой младшей группы №4 над столом для приема пищи и игр, светорассеивающая конструкция одного из имеющихся 4-х осветительных приборов разбита, имеет трещины и скол**, что является нарушением п.2.8.6, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в туалетной 2-ой младшей группы №8 **один из унитазов неисправен (отсутствует сливной бачок, вместо которого выведена трубка слива в унитаз)**, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в туалетной средней группы №1 **одна из 2-х умывальных раковин для детей имеет глубокие трещины**, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- при рассмотрении результатов лабораторных исследований и экспертиз Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», представленных в виде протокола испытаний №2039-В от 12.03.2021г. и экспертного заключения №41 от 26.03.2021г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы», установлено: **вода питьевая централизованного водоснабжения отобранная 03.03.2021г. с 10 часов 40 минут до 11 часов 00 минут в МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» по адресу: г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 20А на вводе в подвале, на пищеблоке, в тупиковой точке группы № 10 по физико-химическим показателям (железо общее), по органолептическим показателям (мутность) не соответствует требованиям раздел III таблица 3.1, таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; причинение вреда здоровью воспитанникам и сотрудникам учреждения возможно, что является нарушением п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 19, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

- при рассмотрении представленных списков сотрудников МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», и личных медицинских книжек сотрудников МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», **выявлены нарушения:**

А) Допущен к работе 1 сотрудник МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», с неполным медицинским обследованием (в личной медицинской книжке плотника Хохрякова Г. А.

отсутствует информация о медицинском обследовании врачом – оториноларингологом: при установленной периодичности такого обследования - 1 раз в год), что является нарушением ст. 28, ст. 34, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры...», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Б) Допущены к работе 3 сотрудника МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» при отсутствии в личных медицинских книжках сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гриппа в 2020г. (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против: дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением); у повара Галич И. А. 10.11.1995г.р. (имеются сведения о вакцинации 07.09.2018г.) (какие-либо другие документы, кроме личных медицинских книжек, содержащие сведения о вакцинации против гриппа в 2020г., не представлены),

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против вирусного гепатита «В»: (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против вирусного гепатита «В»: взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее, по схеме 0-1-6) (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации); у повара Галич И. А. 10.11.1995г.р. первая вакцинация против вирусного гепатита «В» 19.03.2018г., вторая ревакцинация 20.07.2018г., при этом сведения о 3-й ревакцинации отсутствуют,

- отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: прививка против кори - дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведения о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори); у сторожа Вальтон Д. П. 24.02.1978г.р. данные о вакцинации отсутствуют, рабочего КОЗ Козлова М. В. 15.02.1992г.р. отсутствуют данные о ревакцинации, последняя вакцинация против кори 17.02.1998г. (привит однократно в возрасте до 18 лет),

- отсутствуют сведения о проведении очередной вакцинации против дифтерии, столбняка (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации - взрослые от 18 лет); у рабочего КОЗ Козлова М. В. 15.02.1992г.р. вакцинация от 26.12.2006г., плотника Хохрякова Г. А. 02.01.1949г.р. данные о вакцинации отсутствуют,

что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1;

В) у работников МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» в личных медицинских книжках отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям (при установленной периодичности такой аттестации при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно); отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям в личной медицинской книжке специалиста по ОТ Юшкиной Л. Ю., последняя аттестация от 14.02.2019г., а также в личных медицинских книжках лиц, участвующих в раздаче пищи детям, отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям: у младшего воспитателя Дышлюк И. В. последняя аттестация от 20.01.2020г., у младшего воспитателя Кравченко Е. А. последняя аттестация от 20.01.2020г., у младшего воспитателя Щукиной Е. В. последняя аттестация от 20.01.2020г.,

что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 36 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- при рассмотрении программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко», утв. заведующим МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» в 2021г., выявлено:

- программа производственного контроля в 2020 г. МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» не разработана (отсутствует), производственный лабораторный контроль в МДОБУ Д/С № 14 «Солнышко» в 2020г., за исключением лабораторных исследований песка в песочницах, не проводился;

• в программе производственного контроля имеются ссылки на недействующие нормативно-правовые акты (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.1.2.1188-03 "2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества");

• в программу производственного контроля не включены в полном объеме официально изданные санитарные правила, Федеральные законы и законодательство о техническом регулировании, определяющие организацию проведения производственного контроля в дошкольном учреждении, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе: Федеральный Закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и др.,

- программой производственного контроля не запланировано проведение лабораторных исследований и испытаний за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств, используемых в учреждении; при запланированном программой исследовании качества воды уличного бассейна, указан субъект, который не уполномочен на проведение таких исследований (ООО «СЭС» не уполномочен на проведение лабораторных исследований (испытаний), поскольку не имеет аккредитованной лаборатории),

что является нарушением ст. 11, ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999г., п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.1, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1.5, пт. б, п. 2.4, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.1 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",
ответственным является заведующий МДОБУ Д/С № 14 " Солнышко" Реброва Нина Семеновна по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ;

За нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, допущенные должностным лицом – заведующим МДОБУ Д/С № 14 " Солнышко" Ребровой Ниной Семеновной, а именно:

- на момент осмотра в ежедневном меню основного питания на сутки, вывешенном в помещениях раздевалок в групповых ячейках учреждения всех возрастных групп детей, не содержится информация о калорийности порций блюд, что является нарушением требований п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на пищеблоке учреждения **производственный стол «готовая продукция»,** предназначенный для обработки готовых пищевых продуктов, имеет изношенное покрытие (цельнометаллическое покрытие производственного стола имеет видимые повреждения в виде механических повреждений), что не позволяет проводить его качественную обработку и обеззараживание поверхности влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на пищеблоке не соблюдается последовательность технологических процессов, **исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции,** а именно: не соблюдаются условия хранения разделочного инвентаря (разделочных досок и ножей) для готовой продукции и сырой продукции (хранение разделочных досок и ножей для готовой продукции и сырой продукции осуществляется совместно, что не исключает возможность обсеменения готовой продукции микрофлорой сырой продукции и не обеспечивает соблюдение точности технологических процессов приготовления блюд, что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на момент осмотра для контроля соблюдения условий хранения продуктов в складском в помещении пищеблока и в овощехранилище, используют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха, не поверенные в установленном порядке (согласно паспортов изготовителя гигрометров психрометрического типа ВИТ-1, дата поверки завода изготовителя – одного - март 2017г., второго – апрель 2017г., межповерочный интервал, установленный изготовителем приборов – 2 года, истек первого - в марте 2019г., второго в апреле 2019г.), что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на момент осмотра контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании, в том числе соблюдения условий хранения суточных проб, осуществляется термометрами не поверенными в установленном порядке (согласно

паспортов изготовителей контрольных термометров, поверка термометров проведена заводом изготовителем 03.07.2017г., при установленном изготовителем термометра межповерочном интервале - не более 3-х лет), что является нарушением ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

ответственным является заведующий МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко" Реброва Нина Семеновна по ст. 6.6 КоАП РФ

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----нет-----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----нет-----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки): **внесена**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1) распоряжение о начале проведения плановой выездной проверки №230 от 17.02.2021г.,
- 2) распоряжение о проведении плановой выездной проверки юридического лица №03 от 04.02.2021г., с почтовым уведомлением о вручении,
- 3) запрос «Об участии специалистов в проверке» в адрес ФБУЗ ЦГиЭ в ПК (филиал в г. Уссурийске).
- 4) ответ на запрос «Об участии специалистов в проверке».
- 3) протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 03.03.2021г.,
- 3) протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 04.03.2021г.,
- 4) протокол отбора проб для проведения лабораторных испытаний (исследований), экспертизы №26 от 03.03.2021г.,
- 4) протокол взятия проб продукции для проведения лабораторных испытаний (исследований), экспертизы №25 от 03.03.2021г.,
- 5) определение о назначении экспертизы №23-ТО от 03.03.2021г.,
- 6) результаты лабораторных исследований, испытаний и экспертиз, в виде протоколов лабораторных исследований и измерений; экспертные заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы,
- 11) постановление о проведении профилактических прививок №24 от 31.03.2021г.
- 12) постановление о проведении обязательного медицинского осмотра и временном отстранении от работы №23 от 31.03.2021г.
- 10) протоколы об административном правонарушении от 31.03.2021г.: №62/01-ТО по ст. 6.4 КоАП РФ в отношении юридического лица, №63/01-ТО по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ в отношении должностного лица, №64/01-ТО по ст. 6.6 КоАП РФ в отношении должностного лица.

- 10) предписание должностного лица уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор) «Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований» №25 от 31.03.2021г.
 14) представленные в рамках проверки документы.
 13) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на МДОБУ Д/С № 14 "Солнышко".

Акт составлен в 2х экземплярах.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт территориального отдела
 Управления Роспотребнадзора по
 Приморскому краю в г. Арсеньеве



Е. Ф. Зацаренко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со
 всеми приложениями получил(а):

√ «31» марта 2021 г.  (подпись)

Васильевский - ИИТ - Прозвоняев

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)